

АО "Щекиноазот" (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):	Акционерное общество "Щекиноазот"
Сокращенное наименование юридического лица	АО "Щекиноазот"
Регистрационный номер члена в реестре СРО	448
Город	рабочий поселок Первомайский
ИНН	7118004789
ОГРН/ОГРНИП	1027100507015
Дата государственной регистрации юридического лица	10.12.1992
Номер протокола вступления	32 от 30.11.2016 г.
Дата регистрации в реестре СРО	30.11.2016
Орган принятия решения о вступлении	Совет Ассоциации "Строители Тульской области"
Основание принятия в члены СРО	Заявление организации от 30.11.2016 г. №000000429 (первичное)
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО	Соответствует
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица	Исполняющий обязанности генерального директора Курганов Вячеслав Аркадьевич
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)	301212, Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, ул. Симферопольская, д.19
Фактический адрес	301212, Тульская область, Щекинский район, рабочий поселок Первомайский, ул. Симферопольская, д.19
Электронная почта организации	ao@azot.net; zaan@azot.net; ssu@azot.net; fnnit@asot.net
Контактный телефон	(48751) 9-23-04, 9-29-91
Факс	9*28*60
Сведения о наличии права на выполнение работ:	
Статус члена в СРО:	Член СРО

Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:

Действует

Дата вступления в силу решения:

01.07.2017

Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО

Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г.

Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Право не имеется

Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности)

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет

100 000,00

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Да	Нет

Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО "Щекиноазот":

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2017	Март	Завершено Подготовлен акт №3вн от 6 февраля 2017 г.	Проверка исполнения предписания Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2017	Июнь	Завершено Подготовлен акт №9вн от 28 июля 2017 г.	
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2017	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №11вн от 31 октября 2017 г.	
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Ноябрь	Завершено Подготовлен акт №448 от 14 декабря 2017 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" При проверке нарушений не выявлено.
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2017	Декабрь	Завершено Подготовлен акт №12вн от 29 января 2018 г.	

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2018	Март	Завершено Подготовлен акт №13-вн от 25 апреля 2018 г.	Проверка РТН
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2018	Апрель	Завершено Подготовлен акт №17-вн от 27 апреля 2018 г.	Проверка РТН
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2018	Июль	Завершено Подготовлен акт №33-вн от 18 августа 2018 г.	Проверка РТН При проверке нарушений не выявлено.
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №448 от 19 октября 2018 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" В ходе проверки нарушений не выявлено
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2018	Ноябрь	Завершено Подготовлен акт №56-вн от 26 декабря 2018 г.	Проверка РТН
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2019	Июнь	Завершено Подготовлен акт №31-вн от 26 июля 2019 г.	Проверка РТН
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №448 от 18 октября 2019 г.	нарушений в деятельности члена Ассоциации "саморегулируемая организация "Строители Тульской области" не выявлено
Плановая проверка, Документарная проверка	2020	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №448 от 3 ноября 2020 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2021	Январь	Завершено Подготовлен акт №1-вн от 10 февраля 2021 г.	Проверка РТН Нарушения, указанные в предписании "80-10/12-С-2020 от 28 декабря 2020 года Приокского управления Федеральной службы по экологической, технологической и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердились. ОАО "Щекиноазот" приняты меры по устранению выявленных нарушений. В настоящее время нарушения устранены по всем пунктам кроме п.14. Нарушения, указанные в предписании "80-10/12-С-2020 от 28 декабря 2020 года Приокского управления Федеральной службы по экологической, технологической и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердились. ОАО "Щекиноазот" приняты меры по устранению выявленных нарушений. В настоящее время нарушения устранены по всем пунктам кроме п.14.
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2021	Январь	Завершено Подготовлен акт №2-вн от 19 февраля 2021 г.	Проверка РТН Нарушения, указанные в предписании №83-10/12-С-2020 от 15 января 2021 года Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердились. ОАО "Щекиноазот" приняты меры по устранению выявленных нарушений. В настоящее время нарушения устранены по пунктам1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,33. По пунктам 16,28,29,30,31,32,34 выявлено следующее-устранение указанных в них нарушений носит сезонный характер и невозможны в зимний период. Нарушения, указанные в предписании №83-10/12-С-2020 от 15 января 2021 года Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердились. ОАО "Щекиноазот" приняты меры по устранению выявленных нарушений. В настоящее время нарушения устранены по пунктам1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,33. По пунктам 16,28,29,30,31,32,34 выявлено следующее-устранение указанных в них нарушений носит сезонный характер и невозможны в зимний период.

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2021	Февраль	Завершено Подготовлен акт №8-вн от 16 марта 2021 г.	промежуточный!
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2021	Апрель	Завершено Подготовлен акт №17-вн от 20 апреля 2021 г.	
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2021	Май	Завершено Подготовлен акт №28-вн от 28 мая 2021 г.	Нарушения 1,2,3,5,6 указанные в Предписании № 16-10-/12-С-2021 от 31 марта 2021 года Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) устранены. ОАО «Щекиноазот» направлено в адрес Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Извещение №1об их устранении с приложением подтверждающих материалов. Устранение нарушения по пункту 4 Предписания объективно требует более длительного срока исполнения. ОАО «Щекиноазот» направлено в адрес Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для согласования письмо о продлении сроков исполнения по пункту 4. Нарушения 1,2,3,5,6 указанные в Предписании № 16-10-/12-С-2021 от 31 марта 2021 года Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) устранены. ОАО «Щекиноазот» направлено в адрес Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Извещение №1об их устранении с приложением подтверждающих материалов. Устранение нарушения по пункту 4 Предписания объективно требует более длительного срока исполнения. ОАО «Щекиноазот» направлено в адрес Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) для согласования письмо о продлении сроков исполнения по пункту 4.
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2021	Май	Завершено Подготовлен акт №30-вн от 22 июня 2021 г.	Проверка РТН частично выполнено. Срок устранения до 11.07.2021г. частично выполнено. Срок устранения до 11.07.2021г.
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2021	Июнь	Завершено Подготовлен акт №41-вн от 28 июня 2021 г.	Проверка РТН
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2021	Июль	Завершено Подготовлен акт №45-вн от 11 августа 2021 г.	Обращение ГАСН ТО
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2021	Июль	Завершено Подготовлен акт №48-вн от 30 июля 2021 г.	
Плановая проверка, Документарная проверка	2021	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №448 от 25 октября 2021 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2021	Ноябрь	Завершено Подготовлен акт №64-вн от 9 ноября 2021 г.	нарушение, указанное в предписании Ассоциации « Строители Тульской области» №4/21 от 31.05.2021 г. устранено АО «Щекиноазот» в установленные сроки. нарушение, указанное в предписании Ассоциации « Строители Тульской области» №4/21 от 31.05.2021 г. устранено АО «Щекиноазот» в установленные сроки.

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Плановая проверка, Документарная проверка	2022	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №448 от 14 ноября 2022 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.
Плановая проверка, Документарная проверка	2023	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №448 от 10 ноября 2023 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.
Плановая проверка, Документарная проверка	2024	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №448 от 8 ноября 2024 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.
Плановая проверка, Документарная проверка	2025	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №448 от 31 октября 2025 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.

Элементы 1—28 из 28.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

Мера дисциплинарного воздействия	Основание для принятия решения	Срок устранения нарушений	Статус документа
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 31 мая 2021 г. выдано предписание №3/21 от 31.05.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 26.06.2021 г.	26.06.2021	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №7 от 30.06.2021 г.
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 31 мая 2021 г. выдано предписание №4/21 от 31.05.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.11.2021 г.	01.11.2021	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №15 от 12.11.2021 г.
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений	Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 30 июня 2021 г. выдано предписание №5/21 от 30.06.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.07.2021 г.	30.07.2021	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №10 от 10.08.2021 г.

Элементы 1—3 из 3.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.

что соответствует в соответствии с которым Акционерное общество "Щекиноазот" имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.

что **не соответствует ни одному уровню ответственности** в соответствии с этим Акционерное общество "Щекиноазот" не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[С-080-71-0448-71-191216 от 19.12.2016 г.](#)