

## ООО ПКФ «Альтаир» (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

<b>Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):</b>	Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Альтаир»
<b>Сокращенное наименование юридического лица</b>	ООО ПКФ «Альтаир»
<b>Регистрационный номер члена в реестре СРО</b>	81
<b>Город</b>	г. Тула
<b>ИНН</b>	7105019604
<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	1027100685402
<b>Дата государственной регистрации юридического лица</b>	02.11.1998
<b>Номер протокола вступления</b>	4 от 24.12.2009 г.
<b>Дата регистрации в реестре СРО</b>	24.12.2009
<b>Орган принятия решения о вступлении</b>	Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области"
<b>Основание принятия в члены СРО</b>	Заявление организации от 04.12.2009 г. №000000081 (первичное)
<b>Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО</b>	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
<b>Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица</b>	директор Линьков Владимир Степанович
<b>Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)</b>	300016, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 10
<b>Фактический адрес</b>	300016, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 10
<b>Веб-сайт организации</b>	<a href="http://www.group-altair.ru">www.group-altair.ru</a>
<b>Электронная почта организации</b>	info@group-altair.ru; V_link@mail.ru
<b>Контактный телефон</b>	(4872) 55-02-62
<b>Факс</b>	550267

**Сведения о наличии права на выполнение работ:**

<b>Статус члена в СРО:</b>	Член СРО
<b>Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:</b>	Действует
<b>Дата вступления в силу решения:</b>	01.07.2017
<b>Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО</b>	Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г.
<b>Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:</b>	Право имеется
<b>Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности)</b>	не превышает три миллиарда рублей
<b>Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет</b>	1 500 000,00
<b>Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)</b>	
<b>Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет</b>	500 000,00
<b>Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров</b>	Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г.

<b>в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)</b>	<b>в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)</b>	<b>в отношении объектов использования атомной энергии</b>
Да	Да	Нет

**Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО ПКФ «Альтаир»:**

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2011	Сентябрь	Завершено Подготовлен акт №100-1 от 5 октября 2011 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования В договоре страхования предусмотрен лимит ответственности по причинению вреда окружающей среде, что противоречит п. 8.1. требований к страхованию.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Сентябрь	Завершено Подготовлен акт №81 от 19 сентября 2012 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти аттестацию Скрипниковой Е.Н. Пройти аттестацию Грифленковой Л.В.. Пройти аттестацию Горину С.В. Пройти аттестацию Поворовой Г.Н. Пройти аттестацию Баркову Ю.Н. Пройти аттестацию Сураеву С.М., Пройти аттестацию Хлюстову А.А., Пройти аттестацию Федорову С.В. Пройти повышение квалификации - Баркову Ю.Н. с представлением в Партнерской копии удостоверения Пройти повышение квалификации - Сураеву С.М., с представлением в Партнерской копии удостоверения Пройти повышение квалификации - Хлюстову А.Л., с представлением в Партнерской копии удостоверения Представить в партнерство копии приказов на ответственный ИТР - специалистов по ОТиТБ Журнал производства работ: дооформить раздел (строительный контроль), внести корректировку по ответственным исполнителям по службе заказчика. Внести корректировку по ответственным исполнителям по службе заказчика в акты на скрытые работы Представить в партнерство копии: удостоверений по охране труда на ответственный ИТР - специалистов по ОТиТБ Пройти аттестацию Лукьянову Н.В. Пройти аттестацию Боброву О.Н. Пройти аттестацию Касьянову В.Н., Пройти аттестацию Линькову В.С.
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Август	Завершено Подготовлен акт №81 от 16 сентября 2013 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти повышение квалификации ,Кононову Н. Б. Пройти аттестацию Кононову Н. Б.,
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Август	Завершено Подготовлен акт №81 от 20 августа 2014 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти повышение квалификации с представлением в Партнерство копии удостоверения по повышению квалификации - Казбанову Михаилу Валерьевичу, Пройти повышение квалификации с представлением в Партнерство копии удостоверения по повышению квалификации - Струкову Александру Викторовичу Пройти повышение квалификации с представлением в Партнерство копии удостоверения по повышению квалификации -Кононовой Ольге Алексеевне Пройти аттестацию Казбанову Михаилу Валерьевичу Пройти аттестацию Струкову Александру Викторовичу Пройти аттестацию Кононовой Ольге Алексеевне Пройти аттестацию Линькову Владимиру Степановичу Пройти аттестацию Касьянку Владимиру Алексеевичу,
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Август	Завершено Подготовлен акт №84 от 19 августа 2015 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и соблюдение требований стандартов НП СРО "Объединение строителей Тульской области" Пройти аттестацию Линькову Владимиру Степановичу Пройти аттестацию Дроновой Ирине Николаевне Пройти аттестацию Сошилову Роману Николаевичу
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2016	Март	Завершено Подготовлен акт №8вн от 8 апреля 2016 г.	Проверка фактов нарушения качества работ.
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2016	Март	Завершено Подготовлен акт №8вн-1 от 12 апреля 2016 г.	Проверка фактов нарушения качества работ
Плановая проверка, Камеральная проверка	2016	Август	Нарушения имеются Подготовлен акт №81 от 16 августа 2016 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти аттестацию: Стародубцеву Д.М. Пройти аттестацию, Суховой В.В.
Плановая проверка, Документарная проверка	2017	Август	Завершено Подготовлен акт №81 от 22 сентября 2017 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" При проверке нарушений не обнаружено
Плановая проверка, Документарная проверка	2018	Март	Завершено Подготовлен акт №92-ОДО от 7 марта 2018 г.	Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. По состоянию на 01.01.2018 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Август	Завершено Подготовлен акт №81 от 17 августа 2018 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" В ходе проверки нарушений не выявлено
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка	2019	Февраль	Завершено Подготовлен акт №88-ОДО от 5 марта 2019 г.	Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации По состоянию на 31.12.2018 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Август	Завершено Подготовлен акт №81 от 20 августа 2019 г.	При проверке нарушений не выявлено.
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка	2020	Февраль	Завершено Подготовлен акт №74-ОДО от 6 марта 2020 г.	Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. Превышение фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Камеральная проверка	2020	Август	Завершено Подготовлен акт №81 от 4 сентября 2020 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка	2021	Март	Завершено Подготовлен акт №94-ОДО от 11 марта 2021 г.	Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2020 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2021	Июнь	Завершено Подготовлен акт №40-вн от 9 июля 2021 г.	ООО ПКФ «АЛЬТАИР» на основании договора генерального подряда №29 от 16.08.2017 года выполняло функции лица осуществляющего строительство при строительстве объекта «Производственный корпус (с пристройкой) по нанесению полимерного покрытия на рулонную оцинкованную сталь, расположенный на территории ОЭЗ Узловая Тульской области» по адресу: Тульская обл., Узловский район, с.п. муниципальное образование Каменецкое». С 07.06.2021 г. По 11.06.2021 г. Инспекцией Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору на объекте капитального строительства «Производственный корпус (с пристройкой) по нанесению полимерного покрытия на рулонную оцинкованную сталь, расположенный на территории ОЭЗ Узловая Тульской области» проведена внеплановая выездная проверка ООО ПКФ «АЛЬТАИР». В ходе проверки составлен акт №НШ-06 от 11.06.2021 года в соответствии с которым в деятельности ООО ПКФ «АЛЬТАИР» допущены следующие нарушения проектной документации: 1. В нарушении проектной документации л. 11 шифр 21-17-ИОС1.ТЧ не выполнено заземление опор наружного освещения; 2. В нарушении проектной документации л. 11 шифр 21-17-ИОС1.ТЧ не выполнено защитное антикоррозийное покрытие открыто проложенных элементов молниезащиты; 3. В нарушении проектной документации л. 13 шифр 21-17-ИОС1.ТЧ, л. 34 шифр 21-1-ИОС1.ТЧ подключение наружного освещения выполнено не от электропитания до первой опоры освещения, а от трансформаторной подстанции, установленной на территории объекта; 4. В нарушении проектной документации л. 27.3 шифр 21-1-ИОС1.ТЧ выполнена планировка помещения внутрицеховой трансформаторной подстанции; 5. В нарушении проектной документации л. 1 шифр 21-1-ИОС1.ТЧ выполнена компоновка низкой стороны внутрицеховой трансформаторной подстанции; 6. В нарушении СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87, указанных на л. 11 проектной документации шифр 21-17-ИОС1.ТЧ, монтаж опусков молниезащиты здания выполнен через оконные проемы; 7. В нарушение проектной документации шифр 21-17-ИОС4.ТЧ. ПЗ - лист 4 - выполнен монтаж модульной котельной (с заменой количество котлов); 8. В нарушение проектной документации шифр 21-17-ИОС4.ТЧ - лист 4, 5 - выполнен монтаж системы вентиляции; 9. В нарушение проектной документации шифр 21-17-ИОС4.ТЧ.ПЗ - лист 5 - подводки к радиаторам системы отопления выполнены из полипропиленовых труб; 10. В нарушение проектной документации шифр 0.26.2017-ГСН-ГСВ - лист 1 - выполнен монтаж молниеотвода за пределами площадки ГРПШ; 11. В нарушение проектной документации шифр 0.26.2017-ГСН-ГСВ - лист 1 - отсутствуют опознавательные знаки привязки газопровода; 12. В нарушение проектной документации шифр 21-17-КР не выполнены места проходов коммуникаций через стены, что влечет за собой коррозию конструкций и повреждению конструкции стен; 13. В нарушении проектной документации шифр 21-17-ИОС7 выполнен монтаж технологического оборудования с исключением оборудования по декоративной окраске изделия; 14. В нарушении проектной документации шифр 21-17 выполнен монтаж канализационного колодца на проезжей части автодороги в районе опоры электроосвещения №7 по лицевой стороне фасада; 15. В нарушении проектной документации шифр 21-17 не выполнена огнезащита МК и отделка помещения во внутрицеховой трансформаторной подстанции (оборудование смонтировано); 16. В нарушении проектной документации шифр 21-17-ПБ.ТЧ л.7 (описан подъезд для пожарных автомобилей с двух сторон, шириной не менее 3,5 м.) - фактически подъезд для пожарных автомобилей от внутреннего края проезда до стены здания 2,4 м. В процессе проведения Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области» внеплановой выездной проверки деятельности ООО ПКФ «АЛЬТАИР» при строительстве объекта капитального строительства «Производственный корпус (с пристройкой) по нанесению полимерного покрытия на рулонную оцинкованную сталь, расположенный на территории ОЭЗ Узловая Тульская области» нарушения указанные в акте Инспекцией Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору № НШ-06 от 11.06.2021 года подтвердились. Также в адрес Ассоциации предоставлена копия извещения ООО ПКФ «АЛЬТАИР» об отказе от исполнения договора генерального подряда №29 от 16.08.2017 года (исх. № 115 от 24.06.2021 года), которая указывает на невозможность устранения выявленных нарушений требований проектной документации. Рекомендации по результатам проверки: В связи с нарушением требований ч. 6 ст. 52 ГрК РФ, а также в связи с невозможностью исправить допущенные Обществом нарушения рекомендовать Дисциплинарной комиссии рассмотреть вопрос о привлечении ООО ПКФ «АЛЬТАИР» к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. ООО ПКФ «АЛЬТАИР» на основании договора генерального подряда №29 от 16.08.2017 года выполняло функции лица осуществляющего строительство при строительстве объекта «Производственный корпус (с пристройкой) по нанесению полимерного покрытия на рулонную оцинкованную сталь, расположенный на территории ОЭЗ Узловая Тульская области» по адресу: Тульская обл.,
Плановая проверка, Камеральная проверка	2021	Август	Завершено Подготовлен акт №81 от 6 сентября 2021 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка	2022	Февраль	Завершено Подготовлен акт №46-ОДО от 2 марта 2022 г.	По состоянию на 31.12.2021 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2022	Август	Завершено Подготовлен акт №81 от 12 сентября 2022 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.
Плановая проверка ОДО, Камеральная проверка	2023	Март	Завершено Подготовлен акт №80-ОДО от 14 марта 2023 г.	Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2023	Август	Завершено Подготовлен акт №81 от 12 сентября 2023 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка ОДО, Камеральная проверка	2024	Март	Завершено Подготовлен акт №118-ОДО от 14 марта 2024 г.	Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2024	Август	Завершено Подготовлен акт №81 от 30 августа 2024 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.

Элементы 1—24 из 24.

## Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<a href="#">Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</a>	Решением Дисциплинарную комиссию №8/1 от 23 августа 2016 г. выдано предписание №41/16 от 23.08.2016 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.09.2016 г.	20.09.2016	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарную комиссию, протокол №9/1 от 22.09.2016 г.

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №8 от 15 июля 2021 г. вынесено предупреждение №1/21 от 15.07.2021 г. об обязательном устранении выявленных нарушений		Применение меры дисциплинарного воздействия

Элементы 1—2 из 2.

#### **Сведения о взносах в компенсационные фонды:**

**Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 1 500 000,00 рублей.**

что соответствует **третьему уровню ответственности** в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Альтаир» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает три миллиарда рублей**

**Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 500 000,00 рублей.**

что соответствует в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Альтаир» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам

#### **Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:**

[С-080-71-0081-71-121016 от 12.10.2016 г.](#)

[0081.011-2009-7105019604-С-080 \(15.10.2015 - 12.10.2016\) от 16.10.2015 г.](#)

[0081.010-2009-7105019604-С-080 \(18.12.2014 - 15.10.2015\) от 19.12.2014 г.](#)

[0081.09-2009-7105019604-С-080 \(24.09.2014 - 18.12.2014\) от 24.09.2014 г.](#)

[0081.08-2009-7105019604-С-080 \(28.11.2013 - 24.09.2014\) от 28.11.2013 г.](#)

[0081.07-2009-7105019604-С-080 \(18.10.2012 - 28.11.2013\) от 18.10.2012 г.](#)

[0081.06-2009-7105019604-С-080 \(26.05.2011 - 18.10.2012\) от 26.05.2011 г.](#)

[0081.05-2009-7105019604-С-080 \(03.03.2011 - 26.05.2011\) от 03.03.2011 г.](#)

[0081.04-2009-7105019604-С-080 \(28.02.2011 - 03.03.2011\) от 28.02.2011 г.](#)

[0081.03-2009-7105019604-С-080 \(05.08.2010 - 28.02.2011\) от 05.08.2010 г.](#)

[04-10-0081-1 \(21.04.2010 - 05.08.2010\) от 21.04.2010 г.](#)

[12-09-0081 \(24.12.2009 - 21.04.2010\) от 24.12.2009 г.](#)