

АО "Тулачермет" (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

Полное наименование юридического лица

(для Индивидуального предпринимателя: Акционерное общество «Тулачермет»
фамилия, имя, отчество):

Сокращенное наименование юридического лица

АО "Тулачермет"

Регистрационный номер члена в реестре СРО

98

Город

г. Тула

ИИН

7105008031

ОГРН/ОГРНИП

1027100507125

Дата государственной регистрации юридического лица

19.12.1991

Номер протокола вступления

7 от 29.12.2009 г.

Дата регистрации в реестре СРО

25.12.2009

Орган принятия решения о вступлении

Основание принятия в члены СРО

Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО

Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области"

Заявление организации от 08.12.2009 г. №000000098 (первичное)

Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО

Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица

Управляющий директор Дьяков Сергей Николаевич

Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)

300016, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2

Фактический адрес

300016, Тульская область, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 2

info@tulachermet.ru; lenchik081068@yandex.ru; dementeva_ev@methodholding.com;

(4872) 45-67-77, 45-62-41, Бурцев Игорь Анатольевич - 8-(910)-940-10-41,

456971

Электронная почта организации

Контактный телефон

Факс

Сведения о наличии права на выполнение работ:

Статус члена в СРО:	Член СРО
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:	Действует
Дата вступления в силу решения:	01.07.2017
Сведения о документе, подтверждающем наличие права члена СРО	Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г.
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:	Право не имеется
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности)	не превышает пятьсот миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет	500 000,00

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Да	Нет

Сведения о результатах проведенных СРО проверок АО "Тулачкермет":

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Плановая проверка, Документарная проверка	2011	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №117-1 от 26 октября 2011 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования. В договоре страхования не предусмотрен ретроактивный период установленный п. 10.1.1. Требований к страхованию членов Партнерства Представить в Партнерство копию удостоверения по повышению квалификации на ИТР - специалиста Черепахина С.С. Представить в Партнерство копию удостоверения по повышению квалификации на ИТР - специалиста Смирнова Ю.А Представить в Партнерство копию удостоверения по повышению квалификации на ИТР - специалиста Бурцева И.А. Представить в Партнерство копию удостоверения по повышению квалификации на ИТР - специалиста Комарова А.В., Представить в Партнерство копию удостоверения по повышению квалификации на ИТР - специалиста Зуева С.В, Представить в Партнерство копию удостоверения по повышению квалификации на ИТР - специалиста Скурятина Л.А.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 2 ноября 2012 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти аттестацию Вздыханько М. М, Пройти аттестацию Шумакову В.В. Пройти аттестацию Смирнов Ю.А. Пройти аттестацию Бурцеву И.А. Пройти аттестацию Цвекковскому Е.Е. Пройти аттестацию Гусеву В.В. Пройти аттестацию Мартынюку Ю.И. Пройти аттестацию Комарову А.В. Пройти аттестацию Зуеву С.В. Пройти аттестацию Дорохову Ю.Н. Пройти аттестацию Бутенко М.А. Пройти аттестацию Петрову С.Н. Пройти аттестацию Сморчкову А.А. Пройти аттестацию Скурягину Л.А. Пройти аттестацию Рязанцеву С.В. Пройти аттестацию Виноградову П.Н. Пройти аттестацию Бизуновой Е.В. Пройти аттестацию Румянцеву М.А. Пройти аттестацию Мациевскому Б.Н. Пройти аттестацию Ушакову А.А. Пройти аттестацию Кузнеченкову И.В. Пройти аттестацию Козлову О.А. Пройти аттестацию Алексин О.А.
Плановая проверка, Документарная проверка	2013	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 8 ноября 2013 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти повышение квалификации -Мартынюку Юрию Ивановичу с представлением в Партнерство копии удостоверения по повышению квалификации Пройти аттестацию ИТР- специалисту Бутенко М. А Пройти аттестацию ИТР- специалисту ,Мациевскому Б. Н., Пройти аттестацию ИТР- специалисту Сморчкову А.А. Пройти аттестацию ИТР- специалисту Ушакову А. А. Пройти аттестацию ИТР- специалисту Кузнеченкову И.В Пройти аттестацию ИТР- специалисту Шумакову В.В. Пройти аттестацию ИТР- специалисту Дорохову Ю.Н Пройти аттестацию ИТР - специалисту Рязанцеву С. В. Пройти аттестацию ИТР- специалисту Виноградову П. Н. Пройти аттестацию ИТР - специалисту ,Бурцеву И. А. Пройти аттестацию ИТР - специалисту Цвекковскому Е.Е. Пройти аттестацию ИТР - специалисту Мартынюку Ю.И. Пройти аттестацию ИТР - специалисту Комарову А.В. Пройти аттестацию ИТР - специалисту Скурягину Л.А. Пройти аттестацию ИТР - специалисту,Бизуновой Е.В.,
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 22 октября 2014 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Октябрь	Нарушения имеются Подготовлен акт №98 от 23 октября 2015 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и соблюдение требований стандартов НП СРО "Объединение строителей Тульской области" Пройти повышение квалификации -Пенигину Александру Игнатьевичу Пройти повышение квалификации Раковскому Игорю Владимировичу Пройти повышение квалификации Васюрину Дмитрию Петровичу. Пройти аттестацию -Пенигину Александру Игнатьевичу Пройти аттестацию -Раковскому Игорю Владимировичу Пройти аттестацию Чадаеву Владимиру Александровичу Пройти аттестацию Васюрину Дмитрию Петровичу

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Документарная проверка	2016	Октябрь	Нарушения имеются Подготовлен акт №98 от 25 октября 2016 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Пройти повышение квалификации - Бурыкину С.В. с представлением в СРО копии удостоверения по повышению квалификации Пройти аттестацию Бурыкину С.В.
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2017	Январь	Завершено Подготовлен акт №1вн от 20 февраля 2017 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований к выдаче свидетельства о допуске, правил саморегулирования и технических регламентов Ассоциации "Строители Тульской области",
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 17 ноября 2017 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" В ходе проверки нарушений не обнаружено
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2018	Май	Завершено Подготовлен акт №19-вн от 9 июня 2018 г.	Проверка РТН
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 7 ноября 2018 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" В ходе проверки нарушений не выявлено
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 31 октября 2019 г.	нарушений в деятельности члена Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Тульской области" не выявлено
Плановая проверка, Документарная проверка	2020	Ноябрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 16 ноября 2020 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Документарная проверка	2021	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 8 ноября 2021 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка, Документарная проверка	2022	Ноябрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 12 декабря 2022 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2023	Июнь	Завершено Подготовлен акт №16-вн от 26 июня 2023 г.	нарушения, указанные в обращении Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №231-1766 от 30.052023 г. выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Цех №2.Капитальный ремонт 1 разряда доменной печи №1» расположенного по адресу: г. Тула, ул.Пржевальского, д.2 подтвердились. АО «Тулачермет» ОГРН 1027100507125 проведена работа, в ходе которой нарушения, указанные в обращении Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №231-1766 от 30.052023 г. выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Цех №2.Капитальный ремонт 1 разряда доменной печи №1» расположенного по адресу: г. Тула, ул.Пржевальского, д.2 были устранены до истечения срока их исполнения. В адрес Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» АО «Тулачермет» ОГРН 1027100507125 направило извещение №1/50-10/2-С-2023 от 20 июня 2023 года об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. нарушения, указанные в обращении Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №231-1766 от 30.052023 г. выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Цех №2.Капитальный ремонт 1 разряда доменной печи №1» расположенного по адресу: г. Тула, ул.Пржевальского, д.2 подтвердились. АО «Тулачермет» ОГРН 1027100507125 проведена работа, в ходе которой нарушения, указанные в обращении Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №231-1766 от 30.052023 г. выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Цех №2.Капитальный ремонт 1 разряда доменной печи №1» расположенного по адресу: г. Тула, ул.Пржевальского, д.2 были устранены до истечения срока их исполнения. В адрес Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» АО «Тулачермет» ОГРН 1027100507125 направило извещение №1/50-10/2-С-2023 от 20 июня 2023 года об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.
Плановая проверка, Документарная проверка	2023	Ноябрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 6 декабря 2023 г.	

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2023	Декабрь	Завершено Подготовлен акт №37-вн от 25 декабря 2023 г.	Наличие нарушений, указанных в обращении Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №231-4089 от 13.12 2023 г. выявленных при реконструкции объекта капитального строительства «Цех №2.Капитальный ремонт 1 разряда доменной печи №1» расположенного по адресу: г. Тула, ул. Пржевальского, д.2 Нарушения, указанные в обращении Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №231-4089 от 13.12 2023 г. выявленные при реконструкции объекта капитального строительства «Цех №2.Капитальный ремонт 1 разряда доменной печи №1» расположенного по адресу: г. Тула, ул.Пржевальского, д.2 подтвердились. АО «Тулачермет» ОГРН 1027100507125 приступило к работе по устранению нарушений в сроки, указанные в Предписании Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №141-10/2-С-2023 от 08.12 2023 г.
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2024	Март	Завершено Подготовлен акт №10-вн от 25 марта 2024 г.	Проверка устранения ранее выявленных замечаний.Наличие нарушений , указанных в обращении Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №231-4089 от 13.12 2023 г. выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Цех №2.Капитальный ремонт 1 разряда доменной печи №1» расположенного по адресу: г. Тула, ул. Пржевальского, д.2 Нарушения, указанные в Предписании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» № 1/23 от 26.12.2023 года при реконструкции объекта капитального строительстве «Цех №2.Капитальный ремонт 1 разряда доменной печи №1» расположенного по адресу: г. Тула, ул.Пржевальского, д.2 устраниены в полном объеме в сроки, указанные в Предписании Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №141-10/2-С-2023 от 08.12 2023 года. В адрес Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) АО «Тулачермет» ОГРН 1027100507125 направлено Извещение №2/141-10/2-С-2023 от 8 февраля 2024 года об устранении нарушений.
Плановая проверка, Документарная проверка	2024	Ноябрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 6 декабря 2024 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.

<u>Форма проверки</u>	<u>Год проведения проверки</u>	<u>Месяц проведения проверки</u>	<u>Статус проверки</u>	<u>Примечание</u>
Плановая проверка, Документарная проверка	2025	Декабрь	Завершено Подготовлен акт №98 от 24 декабря 2025 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено.
Внеплановая проверка, Документарная проверка	2026	Январь	Завершено Подготовлен акт №3-вн от 26 января 2026 г.	Проверка ВВ увеличение уровня. Соответствие АО «Тулачкермет» ОГРН1027100507125 требованиям пункта 5 положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». АО «Тулачкермет» ОГРН1027100507125 предоставило в Ассоциацию документы, подтверждающие соответствие Общества требованиям пункта 5 положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов». АО «Тулачкермет» ОГРН1027100507125 соответствует требованиям пункта 5 положения «О членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Тульской области», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

Элементы 1–21 из 21.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарную комиссию №11/1 от 3 ноября 2015 г. выдано предписание №44 от 03.11.2015 г. об обязательном 15.12.2015 устранении выявленных нарушений в срок до 15.12.2015 г.		
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарную комиссию №12/2 от 15 декабря 2015 г. вынесено предупреждение №46 от 15.12.2015 г. о приостановлении 19.01.2016 действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 19.01.2016 г.		Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарную комиссию, протокол №1/1 от 19.01.2016 г.

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения</u>	<u>Статус документа нарушений</u>
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарную комиссию №10/2 от 26 октября 2016 г. выдано предписание №51/16 от 26.10.2016 г. об обязательном устраниении выявленных нарушений в срок до 15.11.2016 г.	15.11.2016	
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарную комиссию №11/1 от 15 ноября 2016 г. вынесено предупреждение №39/16 от 15.11.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устраниния выявленных нарушений в срок до 20.12.2016 г.	20.12.2016	Применение меры дисциплинарного воздействия
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №12/2 от 20 декабря 2016 г. вынесено предупреждение №42/16 от 20.12.2016 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устраниния выявленных нарушений в срок до 07.02.2017 г.	07.02.2017	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №1 от 09.02.2017 г.
<u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №9 от 26 декабря 2023 г. выдано предписание №1/23 от 26.12.2023 г. об обязательном устраниении выявленных нарушений в срок до 25.03.2024 г.	25.03.2024	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №1 от 09.04.2024 г.

Элементы 1—6 из 6.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000,00 рублей.

что соответствует **второму уровню ответственности** в соответствии с которым Акционерное общество «Тулачкермет» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда **не превышает пятьсот миллионов рублей**

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.

что **не соответствует ни одному уровню ответственности** в соответствии с этим Акционерное общество «Тулачкермет» не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[C-080-71-0098-71-280217 от 28.02.2017 г.](#)

[C-080-71-0098-71-260117 \(26.01.2017 - 28.02.2017\) от 26.01.2017 г.](#)

[C-080-71-0098-71-281016 \(28.10.2016 - 26.01.2017\) от 28.10.2016 г.](#)

[C-080-71-0098-71-240616 \(24.06.2016 - 28.10.2016\) от 24.06.2016 г.](#)

[0098.06-2009-7105008031-C-080 \(19.11.2015 - 24.06.2016\) от 20.11.2015 г.](#)

[0098.05-2009-7105008031-C-080 \(07.08.2015 - 19.11.2015\) от 07.08.2015 г.](#)

[0098.04-2009-7105008031-C-080 \(09.02.2012 - 07.08.2015\) от 09.02.2012 г.](#)

[0098.03-2009-7105008031-C-080 \(17.11.2011 - 09.02.2012\) от 18.11.2011 г.](#)

[0098.02-2009-7105008031-C-080 \(28.12.2010 - 17.11.2011\) от 28.12.2010 г.](#)

[12-09-0098 \(25.12.2009 - 28.12.2010\) от 25.12.2009 г.](#)

Дата размещения информации: 25.12.2009 00:00 , дата последнего изменения информации: 29.01.2026 09:35