

ФКП "АХК" (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

| | |
|---|---|
| Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат» |
| Сокращенное наименование юридического лица | ФКП "АХК" |
| Регистрационный номер члена в реестре СРО | 277 |
| Город | г. Алексин-1 |
| ИНН | 7111003056 |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027100507510 |
| Дата государственной регистрации юридического лица | 30.03.1992 |
| Номер протокола вступления | 9 от 09.04.2010 г. |
| Дата регистрации в реестре СРО | 09.04.2010 |
| Орган принятия решения о вступлении | Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области" |
| Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 02.04.2010 г. №000000274 (первичное) |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
| Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Мишунин Павел Анатольевич |
| Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 301361, Тульская область, г. Алексин-1, пл. Победы, д. 21 |
| Фактический адрес | 301361, Тульская область, г. Алексин-1, пл. Победы, д. 21 |
| Электронная почта организации | post@rtalhk.ru |
| Контактный телефон | (48753) 4-53-55, 4-52-42 4-51-90 |
| Факс | 40447 |
| Сведения о наличии права на выполнение работ: | |
| Статус члена в СРО: | Член СРО |
| Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |

Дата вступления в силу решения:

01.07.2017

Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО

Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г.

Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Право имеется

Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности)

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет

100 000,00

Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет

1 900 000,00

Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров

Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г.

| в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | в отношении объектов использования атомной энергии |
|---|---|--|
| Да | Да | Нет |

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ФКП "АХК":

| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2012 | Март | Завершено Подготовлен акт №275-1 от 6 апреля 2012 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования. Необходимо представить копию удостоверения по прохождению пож.минимума. Представить свидетельства о поверке средств измерения и контроля или заключить договор на проведение геодезических работ в процессе строительства. Заключить договор с электротехнической лабораторией. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Пелипенко Д.В. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Машкиной В.И. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Синичину В.Н. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Сумлыкину И.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Никитину В.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Блиновой А.Н. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Борисенко В.В. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Прокофьеву И.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Козило И.М. Пройти аттестацию ИТР-специалисту-Самойлову Е.М. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2013 | Март | Завершено Подготовлен акт №277 от 9 апреля 2013 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования. Представить копии действующих удостоверений по охране труда. Погасить задолженность по членским взносам в сумме -21 т.руб.(январь,февраль, март2013г.) Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Борисенко В.В. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Гудкову Д.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Прокофьеву И.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Козило И.М. |

| Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2014 | Март | Завершено Подготовлен акт №277 от 18 марта 2014 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Представить в партнерство ; копию договора с электролабораторией; Представить в партнерство ; копии удостоверений на ответственных ИТР - специалистов по охране труда; Представить в Партнерство копии удостоверений по электробезопасности на ответственных ИТР-специалистов Пройти аттестацию Борисенко Владимиру Валерьевичу, Пройти аттестацию Прокофьеву Игорю Анатольевичу, Пройти аттестацию Козило Ирине Михайловне Пройти аттестацию Гудкову Дмитрию Александровичу |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2015 | Март | Завершено Подготовлен акт №277 от 19 марта 2015 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и соблюдение требований стандартов НП СРО "Объединение строителей Тульской области" Пройти повышение квалификации Прокофьеву И.А. и Халимову К.Р. Пройти аттестацию Прокофьеву И.А. и Халимову К.Р. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Март | Завершено Подготовлен акт №277 от 15 марта 2016 г. | Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2016 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №11вн от 11 ноября 2016 г. | Проверка исполнения предписания Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Февраль | Завершено Подготовлен акт №2вн от 6 февраля 2017 г. | Проверка исполнения предписания Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Март | Нарушения иногда Подготовлен акт №277 от 15 марта 2017 г. | Соблюдения проверяемой организацией требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования и технических регламентов Ассоциации "Строители Тульской области", Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Божкову Н. В. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту -Завьялову О. В. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Каменскому И. А., Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Каменскому С. Б Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Кирюшину И. А. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Козило И. М. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Куликову М. В. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту -Леоновой Н.В. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту -Хромых С. А. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Шишкину А. С. Пройти аттестацию специалисту - Бодровой Н. А. Пройти аттестацию специалисту - Божкову Н. В., Пройти аттестацию специалисту -Завьялову О. В. Пройти аттестацию специалисту - Каменскому И. А. Пройти аттестацию специалисту - Каменскому С. Б. Пройти аттестацию специалисту - Кирюшину И. А. Пройти аттестацию специалисту - Козило И. М. Пройти аттестацию специалисту - Куликову М. В. Пройти аттестацию специалисту - Леоновой Н. В. Пройти аттестацию специалисту - Мещерякову А. А. Пройти аттестацию специалисту - Мишунину П. А. Пройти аттестацию специалисту - Питиной Н. А. Пройти аттестацию специалисту - Рассийченковой Н. В. Пройти аттестацию специалисту - Таран В. В. Пройти аттестацию специалисту - Хромых С. А. Пройти аттестацию специалисту - Шишкину А. С. |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2017 | Апрель | Завершено Подготовлен акт №6вн от 15 мая 2017 г. | Проверка фактов нарушения качества работ |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2018 | Март | Завершено Подготовлен акт №91- ОДО от 7 марта 2018 г. | Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. По состоянию на 01.01.2018 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2018 | Май | Завершено Подготовлен акт №277 от 8 июня 2018 г. | Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" В ходе проверки нарушений не выявлено |
| Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2019 | Февраль | Завершено Подготовлен акт №79-ОДО от 25 февраля 2019 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации По состоянию на 31.12.2018 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. |

| <u>Форма проверки</u> | <u>Год</u> <u>проведения</u> <u>проверки</u> | <u>Месяц</u> <u>проведения</u> <u>проверки</u> | <u>Статус</u> <u>проверки</u> | <u>Примечание</u> |
|---|--|--|--|---|
| Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Март | Завершено Подготовлен акт №11-вн от 2 апреля 2019 г. | Нарушения, указанные в предписании № Т5/650-12/2 от 6 февраля 2019 года Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявленных в результате проверки строительства объекта капитального строительства «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57), ФКП «Тамбовский пороховой завод» по адресу: 393190. Тамбовская область, г. Котовск, проспект Труда, д.23 подтвердились. ФКП «АХК» приняты меры по устранению выявленных нарушений в сроки, указанные в предписании. В настоящее время нарушения, указанные в пунктах 2,5,7,10,11,12,14 устранены в сроки предписанные Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), по пунктам 1,3,4,8,9,13 находятся в стадии устранения. В Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) направлено извещение об устранении нарушений № 3 от 26 марта 2019 года. Нарушения, указанные в предписании № Т5/650-12/2 от 6 февраля 2019 года Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявленных в результате проверки строительства объекта капитального строительства «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57), ФКП «Тамбовский пороховой завод» по адресу: 393190. Тамбовская область, г. Котовск, проспект Труда, д.23 подтвердились. ФКП «АХК» приняты меры по устранению выявленных нарушений в сроки, указанные в предписании. В настоящее время нарушения, указанные в пунктах 2,5,7,10,11,12,14 устранены в сроки предписанные Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), по пунктам 1,3,4,8,9,13 находятся в стадии устранения. В Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) направлено извещение об устранении нарушений № 3 от 26 марта 2019 года. |
| Плановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Май | Завершено Подготовлен акт №277 от 7 июня 2019 г. | В ходе проверки нарушений не выявлено |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2019 | Июль | Завершено Подготовлен акт №34-вн от 10 июля 2019 г. | Нарушения, указанные в предписании № 1/19 от 9 апреля 2019 года Дисциплинарного органа Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Тульской области" ФКП "АХК" устранены в полном объеме. Нарушения, указанные в предписании № 1/19 от 9 апреля 2019 года Дисциплинарного органа Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Тульской области" ФКП "АХК" устранены в полном объеме. |
| Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2020 | Февраль | Завершено Подготовлен акт №42-ОДО от 28 февраля 2020 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2019 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2020 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №277 от 22 июня 2020 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
| Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2021 | Март | Завершено Подготовлен акт №42-ОДО от 9 марта 2021 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2020 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Апрель | Завершено Подготовлен акт №277 от 26 апреля 2021 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
| Плановая проверка размера ОДО, Документарная проверка | 2022 | Март | Завершено Подготовлен акт №102-ОДО от 14 марта 2022 г. | Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2021 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |

| <u>Форма проверки</u> | <u>Год проведения проверки</u> | <u>Месяц проведения проверки</u> | <u>Статус проверки</u> | <u>Примечание</u> |
|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Март | Завершено Подготовлен акт №7-вн от 7 апреля 2022 г. | <p>нарушения, указанные в обращениях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-734 от 03.03.2022 г., №224-760 от 09.03.2022 г. и выявленных при строительстве ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск Тамбовской области подтвердились. ФКП «АХК» ОГРН 1027100507510 принимаются меры по их устранению в сроки, указанные в Предписаниях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №П-Т5/149-40 от 02.03.2022 г., № П-Т5/149-55 от 09.03.2022 г. соответственно. нарушения, указанные в обращениях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-734 от 03.03.2022 г., №224-760 от 09.03.2022 г. и выявленных при строительстве ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск Тамбовской области подтвердились. ФКП «АХК» ОГРН 1027100507510 принимаются меры по устранению выявленных нарушений в сроки, указанные в Предписаниях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №П-Т5/149-40 от 02.03.2022 г., № П-Т5/149-55 от 09.03.2022 г. соответственно.</p> |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Июль | Завершено Подготовлен акт №20-вн от 10 августа 2022 г. | <p>Нарушения, указанные в обращениях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-2153 от 12.07.2022 г., выявленных при строительстве ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск Тамбовской области подтвердились. ФКП «АХК» ОГРН 1027100507510 принимаются меры по устранению выявленных нарушений. Нарушения, указанные в обращениях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-2153 от 12.07.2022 г., выявленных при строительстве ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск Тамбовской области подтвердились. ФКП «АХК» ОГРН 1027100507510 принимаются меры по устранению выявленных нарушений</p> |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Октябрь | Завершено Подготовлен акт №36-вн от 11 ноября 2022 г. | <p>наличие нарушений, указанных в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г.Котовск, Тамбовской области». нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» подтвердились. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» подтвердились.</p> |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Ноябрь | Завершено Подготовлен акт №38-вн от 21 ноября 2022 г. | <p>устранение организацией нарушений, указанных в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г.Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №2/22 от 28.08.2022 г. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №2/22 от 28.08.2022 г. не устранены. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 3536 от 21. 11.2022 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 15 января 2022 года. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №2/22 от 28.08.2022 г. не устранены. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 3536 от 21. 11.2022 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 15 января 2022 года.</p> |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Ноябрь | Завершено Подготовлен акт №277 от 14 декабря 2022 г. | <p>Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.</p> |

| <u>Форма проверки</u> | <u>Год проведения проверки</u> | <u>Месяц проведения проверки</u> | <u>Статус проверки</u> | <u>Примечание</u> |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Январь | Завершено Подготовлен акт №1-вн от 16 января 2023 г. | <p>Проверка устранения ранее выявленных замечаний. Устранение организацией нарушений, указанных в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), №224-734 от 3.3.2022 г., №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12.07.2022 г., №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г.Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписаниях Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/22 от 13.4.2022 г., №2/22 от 22.08.2022 г., 4/22 от 20.11.2022 г. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-734 от 3.3.2022 г., №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12.07.2022 г., №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписаниях Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/22 от 13.4.2022 г., №2/22 от 22.08.2022 г., 4/22 от 20.11.2022 г. не устранены в полном объеме. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 71 от 12.1.2023года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 15.4.2023 года. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-734 от 3.3.2022 г., №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12.07.2022 г., №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписаниях Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/22 от 13.4.2022 г., №2/22 от 22.08.2022 г., 4/22 от 20.11.2022 г. не устранены в полном объеме. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 71 от 12.1.2023года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 15.4.2023 года.</p> <p>Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2022 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и составляет 0,00 руб. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.</p> |
| Плановая проверка ОДО, Документарная проверка | 2023 | Март | Завершено Подготовлен акт №109-ОДО от 14 марта 2023 г. | |

Год
Форма проверки **проведения** **проведения**
проверки **проверки**

Месяц
проведения
проверки

Статус
проверки

Примечание

| Форма проверки | Год | Месяц | Статус | Примечание |
|--|------|--------|---|---|
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Апрель | Завершено Подготовлен акт №9-вн от 17 апреля 2023 г. | <p>нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области №1/23 от 17 01.2023 года не устранены в полном объеме. А именно не устранены : Обращение №224-760 от 9. 3.2022 г 1.В результате визуального осмотра здания №1 выявлено несоответствие выполненных работ требованиям проектной документации, прошедшей экспертизу и утвержденной надлежащим образом. Установлено недопустимое отклонение толщин защитного слоя бетона монолитных ж/б стен от требования проектной документации в осях 6-12/А отм. +1.000 ,+14,800 13/А. Согласно требований проектной документации толщина защитного слоя бетона должна составлять от 30 до 38 мм, фактически толщина защитного слоя бетона составила 2-10 мм. 2. В нарушение требований проектной документации, техники безопасности охраны труда не обеспечено освещение в темное время суток строительной площадки. Не установлены по периметру строительной площадки прожектора ПЗС-45. Отсутствуют сигнальными лампочками защитные ограждения в местах прохода людей, в пределах опасных зон производства и т.д. 3. В результате визуального осмотра здания №1А выявлено несоответствие выполненных работ требованиям проектной документации, прошедшей экспертизу и утвержденной надлежащим образом. НЕ выполнены работы по отделке (затирка и окраска ЛКМ) поверхностей монолитных ж/б колонн К1-К4.1 (в осях 5-10 А1, 5-10 Е1) до начала выполнения работ по устройству обрамления (т.е. выполнена обойма). Обращение №224-2153 от 12. 07.2022 г., 4. В нарушение требований проектной документации в представленном проекте производства работ отсутствуют: календарный план (график) производства работ на объекте, график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалов оборудования, график движения трудовых ресурсов по объекту график движения основных строительных машин по объекту на 2021-2023 г.г. 5 В результате визуального осмотра установлено, что СМР на зданиях и сооружения: поз.1,1А,2,4,9 не выполняются. Вышеуказанные здания и сооружения подлежат проверке согласно утвержденной программы проверок от 29.10.2020 г. №Т5/2-14-166, (определяемых в соответствии с проектом организации строительства). Лицо, осуществляющее строительство, не предоставило (не позднее чем за 7 рабочих дней до проведения проверки) территориальный орган Ростехнадзора извещение об изменении сроков завершения работ, подлежащих проверке, указанных в программе проведения проверок. 6. В общем журнале работ №211-1/Т8/2-2014 (здание поз. 9,9А) в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 07.12.2020 г. отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.. 7. В общем журнале работ №211-1/Т8/2-2014 том 13 (здание поз.1)в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 02.11.2021 г. отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. При этом работы выполнялись до 01.06.2022 г.. 8. В общем журнале работ №211-1/Т8/2-2014 том 14 (здание поз.2) в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 14 .10.2021 г. отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства. При этом работы выполнялись до 15,04.2022 г. . 9. В общем журнале работ №211-1/Т8/2-2014 том3А (здание поз.1А) в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 13.03.2019 г. отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяем устранение организацией нарушений, указанных в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17.01.2023 года.</p> |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Июнь | Завершено Подготовлен акт №18-вн от 3 июля 2023 г. | <p>нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области №1/23 от 17 01.2023 года не устранены в полном объеме. ФКП «АХК» принимаются меры по устранению нарушений. Заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ на объекте с новой организацией - ООО «ЯРСПЕЦПОСТАВКА». Организация приступила к выполнению работ. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору продлены сроки устранения выявленных нарушений до 04 сентября 2023 года. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 2844 от 3.7 .2023 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 04.09.2023 года. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области №1/23 от 17 01.2023 года не устранены в полном объеме. ФКП «АХК» принимаются меры по устранению нарушений. Заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ на объекте с новой организацией - ООО «ЯРСПЕЦПОСТАВКА». Организация приступила к выполнению работ. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору продлены сроки устранения выявленных нарушений до 04 сентября 2023 года. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 2844 от 3.7 .2023 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 04.09.2023 года.</p> |

| <u>Форма проверки</u> | <u>Год</u> <u>проведения</u> <u>проверки</u> | <u>Месяц</u> <u>проведения</u> <u>проверки</u> | <u>Статус</u> <u>проверки</u> | <u>Примечание</u> |
|---|--|--|--|---|
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Сентябрь | Завершено Подготовлен акт №25-вн от 11 сентября 2023 г. | Устранение организацией нарушений, указанных в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевших место при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17.01.2023 года. Нарушения, указанные в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевших место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17.01.2023 года не устранены в полном объеме. ФКП «АХК» принимаются меры по устранению нарушений. Строительно-монтажные работы на объекте выполняются – ООО «ЯРСПЕЦПОСТАВКА». Большая часть нарушений была устранена. Однако устранить их в полном объеме до 4.9.2023 года не представилось возможным. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ходатайству ФКП АХК продлены сроки устранения выявленных нарушений до 13 октября 2023 года. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо №4193 от 8.9.2023 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 13.10.2023 года. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Ноябрь | Завершено Подготовлен акт №277 от 13 декабря 2023 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Декабрь | Завершено Подготовлен акт №38-вн от 18 декабря 2023 г. | Проверка устранения ранее выявленных замечаний. Устранение организацией нарушений, указанных в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевших место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» № 1/23 от 17.01.2023 года. нарушения, указанные в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевшие место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17.01.2023 года не устранены в полном объеме. Большая часть нарушений была устранена. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» были продлены сроки устранения нарушений до 13.10.2023 года. Однако устранить оставшиеся нарушения в полном объеме до 15.12.2023 года не представилось возможным в связи с переносом окончания сроков завершения строительных работ на объекте, что повлекло за собой необходимость корректировки проектной документации. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 6267 от 15.12.2023 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 25.03.2024 года. |
| Плановая проверка ОДО, Документарная проверка | 2024 | Март | Завершено Подготовлен акт №126-ОДО от 14 марта 2024 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2023 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и составляет 0,00 руб. Нарушений обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
| Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2024 | Март | Завершено Подготовлен акт №11-вн от 25 марта 2024 г. | Проверка устранения ранее выявленных замечаний. Устранение организацией нарушений, указанных в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевших место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» № 1/23 от 17.01.2023 года. Нарушения, указанные в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевшие место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17.01.2023 года не устранены в полном объеме. Большая часть нарушений была устранена. Однако устранить оставшиеся нарушения в полном объеме до 25.03.2024 года не представилось возможным в связи с переносом окончания сроков завершения строительных работ на объекте, что повлекло за собой необходимость корректировки проектной документации. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» были продлены сроки устранения нарушений до 30.04.2024 года. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 1445 от 22.03.2024 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений. |

| <u>Форма проверки</u> | <u>Год проведения проверки</u> | <u>Месяц проведения проверки</u> | <u>Статус проверки</u> | <u>Примечание</u> |
|---|--------------------------------|----------------------------------|---|--|
| Внеплановая проверка, Выездная проверка | 2024 | Июль | Завершено Подготовлен акт №27-вн от 8 июля 2024 г. | Устранение организацией нарушений, указанных в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевших место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17.01.2023 года. Нарушения, указанные в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевшие место при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17.01.2023 года не устранены в полном объеме. Большая часть нарушений была устранена. Однако устранить оставшиеся нарушения в полном объеме до 08.07.2024 не представилось возможным в связи с переносом окончания сроков завершения строительных работ на объекте на июнь 2025 года, что повлекло за собой необходимость корректировки проектной документации. ФКП "АХК" прислало в адрес Ассоциации письмо № 3684 от 08.07.2024 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений. Проверка устранения ранее выявленных замечаний. Устранение организацией нарушений, указанных в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевших место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17.01.2023 года. 23 января 2025 года Федеральное казенное предприятие "Алексинский химический комбинат" предоставило в адрес Ассоциации копию соглашения от 30.10.2024г. о расторжении договора № 300 от 15.09.2016г., а также копию протокола разногласий от 29.11.2024г. в соответствии с которыми обязательства ФКП АХК по реконструкции объекта капитального строительства "Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья (в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП "Тамбовский пороховой завод" в г. Котовск, Тамбовской области" прекращены. В связи с расторжением государственного контракта, работы на объекте прекращены, а ранее выявленные саморегулируемой организацией обязательных требований приобрели неустраняемый характер. |
| Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2025 | Январь | Завершено Подготовлен акт №3-вн от 23 января 2025 г. | Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2024 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и составляет 0,00 руб. Нарушений обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено. |
| Плановая проверка ОДО, Документарная проверка | 2025 | Март | Завершено Подготовлен акт №124-ОДО от 14 марта 2025 г. | Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. |
| Плановая проверка, Документарная проверка | 2025 | Декабрь | Завершено Подготовлен акт №277 от 15 декабря 2025 г. | |

Элементы 1—38 из 38.

Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:

| <u>Мера дисциплинарного воздействия</u> | <u>Основание для принятия решения</u> | <u>Срок устранения нарушений</u> | <u>Статус документа</u> |
|---|--|----------------------------------|-------------------------|
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №4 от 11 апреля 2017 г. выдано предписание №6/17 от 11.04.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.06.2017 г. | 06.06.2017 | |

| <u>Мера дисциплинарного воздействия</u> | <u>Основание для принятия решения</u> | <u>Срок устранения нарушений</u> | <u>Статус документа</u> |
|---|--|----------------------------------|---|
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 6 июня 2017 г. вынесено предупреждение №10/17 от 06.06.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 04.07.2017 г. | 04.07.2017 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №7 от 04.07.2017 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №4 от 9 апреля 2019 г. выдано предписание №1/19 от 09.04.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.07.2019 г. | 08.07.2019 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №6 от 11.07.2019 г. |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 11 июля 2022 г. выдано предписание №1/22 от 13.04.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.01.2023 г. | 15.01.2023 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №8 от 22 августа 2022 г. выдано предписание №2/22 от 22.08.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.01.2023 г. | 15.01.2023 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарной комиссии №11 от 30 ноября 2022 г. выдано предписание №4/22 от 30.11.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.01.2023 г. | 15.01.2023 | Применение меры дисциплинарного воздействия |
| Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарной комиссии №2 от 17 января 2023 г. вынесено предупреждение №1/23 от 17.01.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.12.2024 г. | 30.12.2024 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №1 от 06.02.2025 г. |

Элементы 1—7 из 7.

Сведения о взносах в компенсационные фонды:

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.

что соответствует в соответствии с которым Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда

Размер вноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 900 000,00 рублей.

что соответствует в соответствии с которым Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам

Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:

[С-080-71-0277-71-020816 от 02.08.2016 г.](#)

[С-080-71-0277-71-290416 \(29.04.2016 - 02.08.2016\) от 29.04.2016 г.](#)

[0277.05-2010-7111003056-С-080 \(25.11.2014 - 29.04.2016\) от 25.11.2014 г.](#)

[0277.04-2010-7111003056-С-080 \(22.12.2011 - 25.11.2014\) от 22.12.2011 г.](#)

[0277.03-2010-7111003056-С-080 \(17.12.2010 - 22.12.2011\) от 17.12.2010 г.](#)

[0277.02-2010-7111003056-С-080 \(09.12.2010 - 17.12.2010\) от 09.12.2010 г.](#)

[04-10-0277 \(09.04.2010 - 09.12.2010\) от 09.04.2010 г.](#)