

## ФКП "АХК" (Член СРО)

- [Общая информация](#)
- [Право](#)
- [Проверки](#)
- [Информация о КФ](#)
- [Архив](#)

<b>Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество):</b>	Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат»
<b>Сокращенное наименование юридического лица</b>	ФКП "АХК"
<b>Регистрационный номер члена в реестре СРО</b>	277
<b>Город</b>	г. Алексин-1
<b>ИНН</b>	7111003056
<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	1027100507510
<b>Дата государственной регистрации юридического лица</b>	30.03.1992
<b>Номер протокола вступления</b>	9 от 09.04.2010 г.
<b>Дата регистрации в реестре СРО</b>	09.04.2010
<b>Орган принятия решения о вступлении</b>	Совет НП СРО "Объединение строителей Тульской области"
<b>Основание принятия в члены СРО</b>	Заявление организации от 02.04.2010 г. №000000274 (первичное)
<b>Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО</b>	Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО
<b>Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица</b>	Генеральный директор Мишунин Павел Анатольевич
<b>Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности)</b>	301361, Тульская область, г. Алексин-1, пл. Победы, д. 21
<b>Фактический адрес</b>	301361, Тульская область, г. Алексин-1, пл. Победы, д. 21
<b>Электронная почта организации</b>	post@rtalhk.ru
<b>Контактный телефон</b>	(48753) 4-08-40 4-53-42 4-51-95
<b>Факс</b>	40447
<b>Сведения о наличии права на выполнение работ:</b>	
<b>Статус члена в СРО:</b>	Член СРО
<b>Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда:</b>	Действует

Дата вступления в силу решения:

01.07.2017

Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО

Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г.

Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:

Право имеется

Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности)

Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет

100 000,00

Размер обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности)

Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет

1 900 000,00

Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО на выполнение работ по договору, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров

Решение Совета Ассоциации "Строители Тульской области" №372-ФЗ от 01.07.2017 г.

в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)	в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)	в отношении объектов использования атомной энергии
Да	Да	Нет

Сведения о результатах проведенных СРО проверок ФКП "АХК":

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Плановая проверка, Выездная проверка	2012	Март	Завершено Подготовлен акт №275-1 от 6 апреля 2012 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования. Необходимо представить копию удостоверения по прохождению пож.минимума. Представить свидетельства о проверке средств измерения и контроля или заключить договор на проведение геодезических работ в процессе строительства. Заключить договор с электротехнической лабораторией. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Пелипенко Д.В. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Машкиной В.И. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Синичину В.Н. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Сумлыкину И.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Никитину В.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Блиновой А.Н. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Борисенко В.В. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Прокофьеву И.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Козило И.М. Пройти аттестацию ИТР-специалисту-Самойлову Е.М.
Плановая проверка, Выездная проверка	2013	Март	Завершено Подготовлен акт №277 от 9 апреля 2013 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования. Представить копии действующих удостоверений по охране труда. Погасить задолженность по членским взносам в сумме -21 т.руб.(январь,февраль, март2013г.) Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Борисенко В.В. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Гудкову Д.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Прокофьеву И.А. Пройти аттестацию ИТР-специалисту -Козило И.М.

<b>Форма проверки</b>	<b>Год проведения проверки</b>	<b>Месяц проведения проверки</b>	<b>Статус проверки</b>	<b>Примечание</b>
Плановая проверка, Выездная проверка	2014	Март	Завершено Подготовлен акт №277 от 18 марта 2014 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования Представить в партнерство ; копию договора с электролабораторией; Представить в партнерство ; копии удостоверений на ответственных ИТР - специалистов по охране труда; Представить в Партнерство копии удостоверений по электробезопасности на ответственных ИТР-специалистов Пройти аттестацию Борисенко Владимиру Валерьевичу, Пройти аттестацию Прокофьеву Игорю Анатольевичу, Пройти аттестацию Козило Ирине Михайловне Пройти аттестацию Гудкову Дмитрию Александровичу
Плановая проверка, Выездная проверка	2015	Март	Завершено Подготовлен акт №277 от 19 марта 2015 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и соблюдение требований стандартов НП СРО "Объединение строителей Тульской области" Пройти повышение квалификации Прокофьеву И.А. и Халимову К.Р. Пройти аттестацию Прокофьеву И.А. и Халимову К.Р
Плановая проверка, Выездная проверка	2016	Март	Завершено Подготовлен акт №277 от 15 марта 2016 г.	Соблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске, при осуществлении строительной деятельности, в порядке, установленном правилами контроля в области саморегулирования
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2016	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №11вн от 11 ноября 2016 г.	Проверка исполнения предписания Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2017	Февраль	Завершено Подготовлен акт №2вн от 6 февраля 2017 г.	Проверка исполнения предписания Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
Плановая проверка, Выездная проверка	2017	Март	Нарушения имеются Подготовлен акт №277 от 15 марта 2017 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования и технических регламентов Ассоциации "Строители Тульской области", Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Божкову Н. В. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту -Завьялову О. В. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Каменскому И. А., Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Каменскому С. Б Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Кирюшину И. А. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Козило И. М. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Куликову М. В. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту -Леоновой Н.В. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту -Хромых С. А. Пройти повышение квалификации ИТР-специалисту - Шишкину А. С. Пройти аттестацию специалисту - Бодровой Н. А. Пройти аттестацию специалисту - Божкову Н. В., Пройти аттестацию специалисту -Завьялову О. В. Пройти аттестацию специалисту - Каменскому И. А. Пройти аттестацию специалисту - Каменскому С. Б. Пройти аттестацию специалисту - Кирюшину И. А. Пройти аттестацию специалисту - Козило И. М. Пройти аттестацию специалисту - Куликову М. В. Пройти аттестацию специалисту - Леоновой Н. В. Пройти аттестацию специалисту - Мещерякову А. А. Пройти аттестацию специалисту - Мишунину П. А. Пройти аттестацию специалисту - Питиной Н. А. Пройти аттестацию специалисту - Рассийченковой Н. В. Пройти аттестацию специалисту - Таран В. В. Пройти аттестацию специалисту - Хромых С. А. Пройти аттестацию специалисту - Шишкину А. С.
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2017	Апрель	Завершено Подготовлен акт №6вн от 15 мая 2017 г.	Проверка фактов нарушения качества работ
Плановая проверка, Документарная проверка	2018	Март	Завершено Подготовлен акт №91- ОДО от 7 марта 2018 г.	Проверка соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. По состоянию на 01.01.2018 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.
Плановая проверка, Выездная проверка	2018	Май	Завершено Подготовлен акт №277 от 8 июня 2018 г.	Соблюдения проверяемой организацией требований стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, правил саморегулирования, условий членства в Ассоциации "Строители Тульской области" В ходе проверки нарушений не выявлено
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка	2019	Февраль	Завершено Подготовлен акт №79-ОДО от 25 февраля 2019 г.	Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации По состоянию на 31.12.2018 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2019	Март	Завершено Подготовлен акт №11-вн от 2 апреля 2019 г.	Нарушения, указанные в предписании № Т5/650-12/2 от 6 февраля 2019 года Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявленных в результате проверки строительства объекта капитального строительства «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57), ФКП «Тамбовский пороховой завод» по адресу: 393190. Тамбовская область, г. Котовск, проспект Труда, д.23 подтвердились. ФКП «АХК» приняты меры по устранению выявленных нарушений в сроки, указанные в предписании. В настоящее время нарушения, указанные в пунктах 2,5,7,10,11,12,14 устранены в сроки предписанные Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), по пунктам 1,3,4,8,9,13 находятся в стадии устранения. В Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) направлено извещение об устранении нарушений № 3 от 26 марта 2019 года. Нарушения, указанные в предписании № Т5/650-12/2 от 6 февраля 2019 года Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявленных в результате проверки строительства объекта капитального строительства «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57), ФКП «Тамбовский пороховой завод» по адресу: 393190. Тамбовская область, г. Котовск, проспект Труда, д.23 подтвердились. ФКП «АХК» приняты меры по устранению выявленных нарушений в сроки, указанные в предписании. В настоящее время нарушения, указанные в пунктах 2,5,7,10,11,12,14 устранены в сроки предписанные Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), по пунктам 1,3,4,8,9,13 находятся в стадии устранения. В Верхне-Донское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) направлено извещение об устранении нарушений № 3 от 26 марта 2019 года.
Плановая проверка, Выездная проверка	2019	Май	Завершено Подготовлен акт №277 от 7 июня 2019 г.	В ходе проверки нарушений не выявлено
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2019	Июль	Завершено Подготовлен акт №34-вн от 10 июля 2019 г.	Нарушения, указанные в предписании № 1/19 от 9 апреля 2019 года Дисциплинарного органа Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Тульской области" ФКП "АХК" устранены в полном объеме. Нарушения, указанные в предписании № 1/19 от 9 апреля 2019 года Дисциплинарного органа Ассоциации "Саморегулируемая организация "Строители Тульской области" ФКП "АХК" устранены в полном объеме.
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка	2020	Февраль	Завершено Подготовлен акт №42-ОДО от 28 февраля 2020 г.	Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2019 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2020	Июнь	Завершено Подготовлен акт №277 от 22 июня 2020 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка	2021	Март	Завершено Подготовлен акт №42-ОДО от 9 марта 2021 г.	Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2021	Апрель	Завершено Подготовлен акт №277 от 26 апреля 2021 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка размера ОДО, Камеральная проверка	2022	Март	Завершено Подготовлен акт №102-ОДО от 14 марта 2022 г.	Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членом Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого таким членом Ассоциации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Соблюдение и исполнение членами саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2021 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.

<b>Форма проверки</b>	<b>Год проведения проверки</b>	<b>Месяц проведения проверки</b>	<b>Статус проверки</b>	<b>Примечание</b>
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2022	Март	Завершено Подготовлен акт №7-вн от 7 апреля 2022 г.	нарушения, указанные в обращениях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-734 от 03.03.2022 г., №224-760 от 09.03.2022 г. и выявленных при строительстве ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск Тамбовской области подтвердились. ФКП «АХК» ОГРН 1027100507510 принимаются меры по их устранению в сроки, указанные в Предписаниях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №П-Т5/149-40 от 02.03.2022 г., № П-Т5/149-55 от 09.03.2022 г. соответственно. нарушения, указанные в обращениях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-734 от 03.03.2022 г., №224-760 от 09.03.2022 г. и выявленных при строительстве ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск Тамбовской области подтвердились. ФКП «АХК» ОГРН 1027100507510 принимаются меры по их устранению в сроки, указанные в Предписаниях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №П-Т5/149-40 от 02.03.2022 г., № П-Т5/149-55 от 09.03.2022 г. соответственно.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2022	Апрель	Перенос	
Плановая проверка, Камеральная проверка	2022	Май	Перенос	
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2022	Июль	Завершено Подготовлен акт №20-вн от 10 августа 2022 г.	Нарушения, указанные в обращениях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-2153 от 12.07.2022 г., выявленных при строительстве ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск Тамбовской области подтвердились. ФКП «АХК» ОГРН 1027100507510 принимаются меры по устранению выявленных нарушений. Нарушения, указанные в обращениях Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-2153 от 12.07.2022 г., выявленных при строительстве ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск Тамбовской области подтвердились. ФКП «АХК» ОГРН 1027100507510 принимаются меры по устранению выявленных нарушений.
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2022	Октябрь	Завершено Подготовлен акт №36-вн от 11 ноября 2022 г.	наличие нарушений, указанных в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г.Котовск, Тамбовской области». нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» подтвердились. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» подтвердились.
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2022	Ноябрь	Завершено Подготовлен акт №38-вн от 21 ноября 2022 г.	устранение организацией нарушений, указанных в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г.Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №2/22 от 28.08.2022 г. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №2/22 от 28.08.2022 г. не устранены. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 3536 от 21. 11.2022 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 15 января 2022 года. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписании Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №2/22 от 28.08.2022 г. не устранены. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 3536 от 21. 11.2022 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 15 января 2022 года.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2022	Ноябрь	Завершено Подготовлен акт №277 от 14 декабря 2022 г.	Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.

<b>Форма проверки</b>	<b>Год проведения проверки</b>	<b>Месяц проведения проверки</b>	<b>Статус проверки</b>	<b>Примечание</b>
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2023	Январь	Завершено Подготовлен акт №1-вн от 16 января 2023 г.	<p>Проверка устранения ранее выявленных замечаний. Устранение организацией нарушений, указанных в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), №224-734 от 3.3.2022 г., №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12.07.2022 г., №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г.Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписаниях Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/22 от 13.4.2022 г., №2/22 от 22.08.2022 г., 4/22 от 20.11.2022 г. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-734 от 3.3.2022 г., №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12.07.2022 г., №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписаниях Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/22 от 13.4.2022 г., №2/22 от 22.08.2022 г., 4/22 от 20.11.2022 г. не устранены в полном объеме. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 71 от 12.1.2023года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 15.4.2023 года. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-734 от 3.3.2022 г., №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12.07.2022 г., №224-3323 от 13.10.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предписаниях Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/22 от 13.4.2022 г., №2/22 от 22.08.2022 г., 4/22 от 20.11.2022 г. не устранены в полном объеме. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 71 от 12.1.2023года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 15.4.2023 года.</p> <p>Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2022 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и составляет 0,00 руб. Нарушения обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.</p>
Плановая проверка ОДО, Камеральная проверка	2023	Март	Завершено Подготовлен акт №109-ОДО от 14 марта 2023 г.	

Форма проверки	Год проведения проверки	Месяц проведения проверки	Статус проверки	Примечание
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2023	Апрель	Завершено Подготовлен акт №9-вн от 17 апреля 2023 г.	<p>нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области №1/23 от 17 01.2023 года не устранены в полном объеме. А именно не устранены : Обращение №224-760 от 9. 3.2022 г 1.В результате визуального осмотра здания №1 выявлено несоответствие выполненных работ требованиям проектной документации, прошедшей экспертизу и утвержденной надлежащим образом. Установлено недопустимое отклонение толщин защитного слоя бетона монолитных ж/б стен от требования проектной документации в осях 6-12/А отг. +1.000 ,+14,800 13/А. Согласно требований проектной документации толщина защитного слоя бетона должна составлять от 30 до 38 мм, фактически толщина защитного слоя бетона составила 2-10 мм. 2. В нарушение требований проектной документации, техники безопасности охраны труда не обеспечено освещение в темное время суток строительной площадки. Не установлены по периметру строительной площадки прожектора ПЗС-45. Отсутствуют сигнальными лампочками защитные ограждения в местах прохода людей, в пределах опасных зон производства и т.д. 3. В результате визуального осмотра здания №1А выявлено несоответствие выполненных работ требованиям проектной документации, прошедшей экспертизу и утвержденной надлежащим образом. НЕ выполнены работы по отделке (затирка и окраска ЛКМ) поверхностей монолитных ж/б колонн К1-К4.1 (в осях 5-10 А1, 5-10 Е1) до начала выполнения работ по устройству обрамления ( т.е. выполнена обойма). Обращение №224-2153 от 12. 07.2022 г., 4. В нарушение требований проектной документации в представленном проекте производства работ отсутствуют: календарный план (график) производства работ на объекте, график поступления на объект строительных конструкций, изделий, материалы оборудования, график движения трудовых ресурсов по объекту и график движения основных строительных машин по объекту на 2021-2023 г.г. 5 В результате визуального осмотра установлено, что СМР на зданиях и сооружениях: поз.1,1А,2,4,9 не выполняются. Вышеуказанные здания и сооружения подлежат проверке согласно утвержденной программы проверок от 29.10.2020 г. №Т5/2-14-166, ( определяемых в соответствии с проектом организации строительства ). Лицо, осуществляющее строительство, не предоставило (не позднее чем за 7 рабочих дней до проведения проверки) территориальный орган Ростехнадзора извещение об изменении сроков завершения работ, подлежащих проверке, указанных в программе проведения проверок. 6. В общем журнале работ №211-1/Т8/2-2014 (здание поз. 9,9А) в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 07.12.2020 г. отсутствуют данные о выявленных строительных контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.. 7. В общем журнале работ №211-1/Т8/2-2014 том 13 (здание поз.1)в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 02.11.2021 г. отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства.. При этом работы выполнялись до 01.06.2022 г.. 8. В общем журнале работ №211-1/Т8/2-2014 том 14 (здание поз.2) в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 14 .10.2021 г. отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых строительным контролем схемах контроля выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства..При этом работы выполнялись до 15.04.2022 г.. 9. В общем журнале работ №211-1/Т8/2-2014 том3А (здание поз.1А) в разделе 5 «Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего строительство...» с 13.03.2019 г. отсутствуют данные о выявленных строительным контролем недостатков при выполнении работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, сведения об устранении указанных недостатков, а также о применяемых</p> <p>устранение организацией нарушений, указанных в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области»№1/23 от 17.01.2023 года. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области №1/23 от 17 01.2023 года не устранены в полном объеме. ФКП «АХК» принимаются меры по устранению нарушений. Заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ на объекте с новой организацией - ООО «ЯРСПЕЦПОСТАВКА». Организация приступила к выполнению работ. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору продлены сроки устранения выявленных нарушений до 04 сентября 2023 года. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 2844 от 3.7 .2023 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 04.09.2023 года. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области №1/23 от 17 01.2023 года не устранены в полном объеме. ФКП «АХК» принимаются меры по устранению нарушений. Заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ на объекте с новой организацией - ООО «ЯРСПЕЦПОСТАВКА». Организация приступила к выполнению работ. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору продлены сроки устранения выявленных нарушений до 04 сентября 2023 года. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 2844 от 3.7 .2023 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 04.09.2023 года.</p>
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2023	Июнь	Завершено Подготовлен акт №18-вн от 3 июля 2023 г.	<p>устранение организацией нарушений, указанных в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленных при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области»№1/23 от 17.01.2023 года. нарушения, указанные в обращении Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) №224-760 от 9.3.2022 г., №224-2153 от 12. 07.2022 г., выявленные при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области №1/23 от 17 01.2023 года не устранены в полном объеме. ФКП «АХК» принимаются меры по устранению нарушений. Заключены контракты на выполнение строительно-монтажных работ на объекте с новой организацией - ООО «ЯРСПЕЦПОСТАВКА». Организация приступила к выполнению работ. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору продлены сроки устранения выявленных нарушений до 04 сентября 2023 года. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 2844 от 3.7 .2023 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 04.09.2023 года.</p>

<b>Форма проверки</b>	<b>Год проведения проверки</b>	<b>Месяц проведения проверки</b>	<b>Статус проверки</b>	<b>Примечание</b>
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2023	Сентябрь	Завершено Подготовлен акт №25-вн от 11 сентября 2023 г.	Устранение организацией нарушений, указанных в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевших место при реконструкции объекта капитального строительства «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» № 1/23 от 17.01.2023 года. Нарушения, указанные в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевших место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17 01.2023 года не устранены в полном объеме. ФКП «АХК» принимаются меры по устранению нарушений. Строительно-монтажные работы на объекте выполняются - ООО «ЯРСПЕЦПОСТАВКА». Большая часть нарушений была устранена. Однако устранить их в полном объеме до 4.9.2023 года не представилось возможным. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по ходатайству ФКП АХК продлены сроки устранения выявленных нарушений до 13 октября 2023 года. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо №4193 от 8.9 2023 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 13.10.2023 года. Нарушение требований законодательства о градостроительной деятельности, о техническом регулировании не выявлено. Стандарты на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций в области строительства членом Ассоциации не применяются. Нарушение требований стандартов и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации не выявлено. Нарушение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка, Камеральная проверка	2023	Ноябрь	Завершено Подготовлен акт №277 от 13 декабря 2023 г.	Проверка устранения ранее выявленных замечаний. Устранение организацией нарушений, указанных в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевших место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» № 1/23 от 17.01.2023 года. нарушения, указанные в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевшие место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17 01.2023 года не устранены в полном объеме. Большая часть нарушений была устранена. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» были продлены сроки устранения нарушений до 13.10.2023 года. Однако устранить оставшиеся нарушения в полном объеме до 15.12.2023 года не представилось возможным в связи с переносом окончания сроков завершения строительных работ на объекте, что повлекло за собой необходимость корректировки проектной документации. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 6267 от 15.12 2023 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений до 25.03.2024 года.
Внеплановая проверка, Камеральная проверка	2023	Декабрь	Завершено Подготовлен акт №38-вн от 18 декабря 2023 г.	Соответствие фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Соблюдение и исполнение членом саморегулируемой организации обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. По состоянию на 31.12.2023 года фактический совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, и составляет 0,00 руб. Нарушений обязательств по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров не выявлено.
Плановая проверка ОДО, Камеральная проверка	2024	Март	Завершено Подготовлен акт №126-ОДО от 14 марта 2024 г.	Проверка устранения ранее выявленных замечаний. Устранение организацией нарушений, указанных в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевших место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» № 1/23 от 17.01.2023 года. Нарушения, указанные в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевшие место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17 01.2023 года не устранены в полном объеме. Большая часть нарушений была устранена. Однако устранить оставшиеся нарушения в полном объеме до 25 .03 2024 года не представилось возможным в связи с переносом окончания сроков завершения строительных работ на объекте, что повлекло за собой необходимость корректировки проектной документации. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» были продлены сроки устранения нарушений до 30.04.2024 года. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 1445 от 22 .03 2024 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений .
Внеплановая проверка, Выездная проверка	2024	Март	Завершено Подготовлен акт №11-вн от 25 марта 2024 г.	Проверка устранения ранее выявленных замечаний. Устранение организацией нарушений, указанных в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевших место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» № 1/23 от 17.01.2023 года. Нарушения, указанные в Предупреждении Ассоциации № 1/23 от 17.01.2023, имевшие место при реконструкции объекта капитального строительстве «Реконструкция производства нитратов целлюлозы на основе внедрения современных универсальных компактных технологических комплексов из унифицированного целлюлозного сырья ( в целях внедрения технологии 2.1.6.57) ФКП «Тамбовский пороховой завод» в г. Котовск, Тамбовской области» в сроки, указанные в Предупреждении Дисциплинарной комиссии Ассоциации «Строители Тульской области» №1/23 от 17 01.2023 года не устранены в полном объеме. Большая часть нарушений была устранена. Однако устранить оставшиеся нарушения в полном объеме до 25 .03 2024 года не представилось возможным в связи с переносом окончания сроков завершения строительных работ на объекте, что повлекло за собой необходимость корректировки проектной документации. Верхне-Донским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор» были продлены сроки устранения нарушений до 30.04.2024 года. ФКП «АХК» прислало в адрес Ассоциации письмо № 1445 от 22 .03 2024 года с просьбой о продлении сроков устранения нарушений .



**Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:**

<b><u>Мера дисциплинарного воздействия</u></b>	<b><u>Основание для принятия решения</u></b>	<b><u>Срок устранения нарушений</u></b>	<b><u>Статус документа</u></b>
<a href="#"><u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u></a>	Решением Дисциплинарной комиссии №4 от 11 апреля 2017 г. выдано предписание №6/17 от 11.04.2017 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.06.2017 г.	06.06.2017	
<a href="#"><u>Вынесение предупреждения</u></a>	Решением Дисциплинарной комиссии №6 от 6 июня 2017 г. вынесено предупреждение №10/17 от 06.06.2017 г. о приостановлении действия Свидетельства о допуске в случае не устранения выявленных нарушений в срок до 04.07.2017 г.	04.07.2017	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №7 от 04.07.2017 г.
<a href="#"><u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u></a>	Решением Дисциплинарной комиссии №4 от 9 апреля 2019 г. выдано предписание №1/19 от 09.04.2019 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.07.2019 г.	08.07.2019	Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарной комиссии, протокол №6 от 11.07.2019 г.
<a href="#"><u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u></a>	Решением Дисциплинарной комиссии №7 от 11 июля 2022 г. выдано предписание №1/22 от 13.04.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.01.2023 г.	15.01.2023	Применение меры дисциплинарного воздействия
<a href="#"><u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u></a>	Решением Дисциплинарной комиссии №8 от 22 августа 2022 г. выдано предписание №2/22 от 22.08.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.01.2023 г.	15.01.2023	Применение меры дисциплинарного воздействия
<a href="#"><u>Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений</u></a>	Решением Дисциплинарной комиссии №11 от 30 ноября 2022 г. выдано предписание №4/22 от 30.11.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.01.2023 г.	15.01.2023	Применение меры дисциплинарного воздействия

<u>Мера дисциплинарного воздействия</u>	<u>Основание для принятия решения</u>	<u>Срок устранения нарушений</u>	<u>Статус документа</u>
<u>Вынесение предупреждения</u>	Решением Дисциплинарной комиссии №2 от 17 января 2023 г. вынесено предупреждение №1/23 от 17.01.2023 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.12.2024 г.	30.12.2024	Применение меры дисциплинарного воздействия

Элементы 1—7 из 7.

#### **Сведения о взносах в компенсационные фонды:**

**Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.**

что соответствует в соответствии с которым Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат» имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых по одному договору подряда

**Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 1 900 000,00 рублей.**

что соответствует в соответствии с которым Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат» имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам

#### **Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:**

[С-080-71-0277-71-020816 от 02.08.2016 г.](#)

[С-080-71-0277-71-290416 \(29.04.2016 - 02.08.2016\) от 29.04.2016 г.](#)

[0277.05-2010-7111003056-С-080 \(25.11.2014 - 29.04.2016\) от 25.11.2014 г.](#)

[0277.04-2010-7111003056-С-080 \(22.12.2011 - 25.11.2014\) от 22.12.2011 г.](#)

[0277.03-2010-7111003056-С-080 \(17.12.2010 - 22.12.2011\) от 17.12.2010 г.](#)

[0277.02-2010-7111003056-С-080 \(09.12.2010 - 17.12.2010\) от 09.12.2010 г.](#)

[04-10-0277 \(09.04.2010 - 09.12.2010\) от 09.04.2010 г.](#)